

Hoja de Ejercicios 2

Econometría I

1. Al preguntar el saldo Z (en miles de euros) de su cuenta de ahorro conjunta a un matrimonio tomado al azar, el marido responde $X = Z + U$ y la mujer responde $Y = Z + W$. Se sabe que en la población de interés las variables Z , U y W son independientes, con $E[Z] = 5$, $E[U] = 0$, $E[W] = 0$, $V[Z] = 30$, $V[U] = 6$, y $V[W] = 4$.

- a) Si el marido responde $X = 6$, prediga de la mejor forma posible dada la información disponible la cantidad que respondería la mujer.
- b) Si la mujer responde $Y = 6$, prediga de la mejor forma posible dada la información disponible la cantidad que respondería el hombre.

2. En el modelo lineal

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + u,$$

supongamos que $E[u] \neq 0$. Escribe el modelo en términos de un error ε de media cero y una nueva constante.

3. La variable *kids* denota el número de hijos que ha tenido una mujer y *educ* los años de educación de la misma. Consideremos el siguiente modelo lineal que relaciona el número de niños con los años de educación,

$$kids = \beta_0 + \beta_1 educ + u,$$

donde u es un error no observado.

- a) ¿Qué variables se espera que estén contenidas en u ?
- b) ¿Aceptaría una estimación de este modelo por MCO para estudiar la relación causal entre *kids* y *educ*?

4. En la función de consumo lineal

$$\widehat{cons} = \hat{\beta}_0 + \beta_1 inc,$$

la *propensión marginal al consumo* (PMC) (estimada) de la renta es simplemente la pendiente, $\hat{\beta}_1$, mientras que la *propensión media al consumo* (PMEC) es $\widehat{cons}/inc = \hat{\beta}_0/inc + \hat{\beta}_1$. Empleando observaciones de 100 familias sobre sus ingresos y consumo anuales (ambos medidos en dólares), obtenemos la siguiente ecuación,

$$\begin{aligned} \widehat{cons} &= -124,84 + 0,853inc \\ n &= 100, R^2 = 0,692. \end{aligned}$$

- a) Interpretar el término constante en esta ecuación y comentar su signo y magnitud.
- b) ¿Cuál es el consumo predicho cuando el ingreso de la familia es de 30000\$?
- c) Dibujar la curva de las PMC y PMEAC estimadas, con *inc* en el eje de las x .

5. Consideremos la función de ahorro

$$sav = \beta_0 + \beta_1 inc + u, \quad u = \sqrt{inc} \cdot e,$$

donde *sav* es ahorro, *inc* es renta, e tiene $E(e) = 0$ y $Var(e) = \sigma_e^2$; y e es independiente de *inc*.

- a) ¿Se satisface el supuesto $E(u|inc) = 0$?
- b) ¿Se cumple el supuesto $E(u^2|inc) = E(u^2)$ (homoscedasticidad)?
- c) ¿Por qué puede aumentar la varianza del ahorro a medida que aumenta la renta de los individuos?
6. Consideremos el modelo estándar de regresión simple $y = \beta_0 + \beta_1 x + u$ con los supuestos RLS.1-4. Los estimadores MCO $\hat{\beta}_0$ y $\hat{\beta}_1$ habituales son insesgados para los parámetros poblacionales respectivos. Sea $\tilde{\beta}_1$ el estimador de β_1 obtenido con el supuesto de que el término constante, β_0 , es cero.
- a) Obtener $E(\tilde{\beta}_1)$ en términos de las x y de β_0, β_1 . Comprobar que $\tilde{\beta}_1$ no tiene sesgo cuando el término constante poblacional, β_0 , es cero. ¿Hay otros casos en los que $\tilde{\beta}_1$ no tenga sesgo?
- b) Obtener la varianza de $\tilde{\beta}_1$.
- c) Demostrar que $\text{Var}(\tilde{\beta}_1) \leq \text{Var}(\hat{\beta}_1)$. Pista: $\sum_{i=1}^n x_i^2 \geq \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$.
- d) Comentar la relación inversa entre sesgo y varianza al escoger entre $\tilde{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_1$.
7. Emplear los datos de `WAGE2.RAW` para estimar una regresión simple que explique el salario mensual (*wage*) en función del resultado QI (*IQ*).
- a) Obtener el salario medio y el QI medio de la muestral. (Los resultados del QI están estandarizados de tal manera que la media poblacional es 100 con una desviación estándar de 15.)
- b) Estimar un modelo de regresión simple en el que el aumento de un punto en *IQ* cambie *wage* en una cantidad constante en dólares. Utilizar este modelo para encontrar el aumento predicho de salario para un aumento de *IQ* en 15 puntos. ¿Explica *IQ* la mayor parte de la variación de *wage*?
- c) Ahora, estimar un modelo en el que cada aumento de un punto de *IQ* tenga el mismo efecto porcentual sobre *wage*. Si *IQ* aumenta en 15 puntos, ¿cuál es el aumento predicho aproximado en porcentaje en *wage*?